

Коммерческое предложение от 05.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Electrolux EACS-12HAT/N3_21Y Atrium**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_electrolux_eacs_12hat_n3-1958049499



Описание

Сплит система Electrolux Atrium способна создать комфортный климат в помещениях. Устройство адаптировано к суровым климатическим условиям нашей страны, оно способно работать в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до -7°C.

Особенности и преимущества Electrolux EACS-12HAT/N3_21Y Atrium:

- Atrium адаптирован к российским условиям эксплуатации и способен работать в широком диапазоне температур. В частности, его можно использовать для обогрева помещений при температуре наружного воздуха до -7°C.
- В серии Atrium предусмотрена автоматическая разморозка, помогающая исключить обледенение наружного блока в холодное время года. Если же возникнут какие-либо неисправности, сплит-система самостоятельно выявит их причины: «диагноз» появится на LED-дисплее.
- Работая практически бесшумно в ночном режиме, модели Atrium создадут максимально комфортную для сна температуру. Также в этом режиме дисплей прибора автоматически затемняется.

- При помощи таймера включения-выключения на сутки можно запрограммировать кондиционер, и он будет работать в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя.
- Atrium отличается высоким уровнем энергоэффективности (класс «А») и работает на озонобезопасном фреоне R410A.
- В комплект входит пульт ДУ с подсветкой.
- Сплит-системы серии Atrium – это универсальная техника, адаптированная к российским условиям эксплуатации.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Мощность охлаждения	3520 Вт
Мощность обогрева	3810 Вт
Страна производителя	Швеция
Потребляемая мощность (охлаждение)	1095 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1055 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	28
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	8 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	805x285x 194x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	770x555x 300x мм
Вес (внешний блок)	30.8 кг
Вес (внутренний блок)	8.1 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.