

Коммерческое предложение от 04.06.2025

Наименование товара: **Сплит-система Kentatsu KSGA35HZRN1/KSRA35HZRN1 Kanami**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_kentatsu_ksga35hzrn1_ksra35hzrn1



Описание

Инверторная настенная сплит-система Kentatsu Kanami оформлена в современном стиле и работает практически бесшумно, благодаря чему отлично впишется в интерьер вашего дома или офиса. В приборе предусмотрена функция «локальный микроклимат» - в этом режиме прибор автоматически определяет температуру воздуха в том месте, где находится пульт управления, и автоматически производятся настройки работы устройства.

Особенности и преимущества Kentatsu KSGA35HZRN1/KSRA35HZRN1 Kanami:

- Энергоэффективность оборудования класса A
- Объемный воздушный поток 3D
- Фильтр высокой степени очистки
- Фильтр холодного катализа
- Дежурный обогрев (8С)
- Локальный микроклимат – устанавливается в месте расположения пульта ДУ
- Запоминание положения заслонки
- Автоматический перезапуск
- Покрытие теплообменника Golden Fin

- Пульт ДУ в комплекте
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Ночной режим
- Wi-Fi (опция)
- Тихая работа кондиционера

Характеристики

Страна бренда	Япония
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	30
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	3.37
Обогрев, кВт	3.52
Потребление при охлаждении, кВт	1.05
Потребление при обогреве, кВт	0.97
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12
Диапазон t на охлаждение, С	0...+50
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Расход воздуха, м3/ч	506
Хладагент	R32
Мак длина трассы, м	25
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Фильтр тонкой очистки	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Гарантия	3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.