

# Описание товара Настенный газовый котел Chaffoteaux TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU



## Описание

Настенный газовый котел Chaffoteaux TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU от компании Пром-Каталог.Ру

## Характеристики

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Страна                              | Франция         |
| Производство                        | Италия          |
| Тип котла                           | Энергозависимый |
| Режим работы                        | Отопление       |
| Камера сгорания                     | Закрытая        |
| Горелка                             | Модулируемая    |
| Max мощность, кВт                   | 43,6            |
| Min мощность, кВт                   | 13,1            |
| Max давление отопит контура , Атм   | 3               |
| Min давление отопит контура , Атм   | 0,3             |
| Расширительный бак                  | Да              |
| Циркуляционный насос                | Да              |
| Возможность подключения бойлера ГВС | Да              |
| Тип теплообменника                  | Конденсационный |
| Min расход природного газа, м3/ч    | 1,1             |
| Max расход природного газа, м3/ч    | 3,8             |

|  |           |
|--|-----------|
| Min расход сжиженного газа, кг/ч           | 1         |
| Max расход сжиженного газа, кг/ч           | 3,2       |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20        |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 125/100   |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм      | 3/4       |
| ø дымохода отдельного, мм                  | 80        |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 1         |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм       | 1/2       |
| Электрическая мощность, Вт                 | 148       |
| Частота тока, Гц                           | 50        |
| Напряжение сети, В                         | 220 В     |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 91x44x51  |
| Вес, кг                                    | 45        |
| Гарантия                                   | 2 года    |
| Тип установки                              | Настенный |
| Погодозависимая автоматика                 | Да        |
| Самодиагностика                            | Да        |
| Режим Теплые полы                          | Да        |
| Защита от замерзания                       | Да        |
| Термостат защиты от перегрева              | Да        |
| Электронная система управления             | Да        |
| Манометр                                   | Да        |
| Антиблокировка насоса                      | Да        |
| Обводной контур (by-pass)                  | Да        |
| Функциональный ЖК дисплей                  | Да        |
| Электронный блок каскадного регулирования  | Да        |
| Возможность установки в жилой зоне         | Да        |
| Эксплуатация в отдельной котельной         | Да        |
| Интуитивно понятное управление             | Да        |
| Высота, см                                 | 91        |
| Ширина, см                                 | 44        |
| Глубина, см                                | 51        |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.