

Коммерческое предложение от 03.05.2025

Наименование товара: Бойлеры косвенного нагрева OSO M 5000

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/_oso_m_5000



Характеристики

Полезный объем, л	4760
Расположение	Вертикальное
Тип установки	Напольный
Покрытие бака	Нерж. сталь
Рециркуляция	Да
Подключение ГВС, дюйм	2
Мах темп. нагрева, °С	85
Предохранительный клапан	Да
Теплоизоляция в комплекте	Да
Тип управления	Механическое
Габариты (ВхШхГ), мм	2950x1800x1800
Высота, см	295
Ширина, см	180
Глубина, см	180
Вес, кг	1400

Гарантия	10 лет
Страна	Норвегия
Объем, л	10000
Полезный объем, л	9600
Тип установки	Напольный
Расположение	Вертикальное
Покрытие бака	Медь
Рециркуляция	Да
Подключение ГВС, дюйм	2 1/2
Мах темп. нагрева, °С	85
Предохранительный клапан	Да
Теплоизоляция в комплекте	Да
Тип управления	Механическое
Защита	Анод
Габариты (ВхШхГ), мм	4600x1900x1900
Высота, см	460
Ширина, см	190
Глубина, см	190
Вес, кг	2600
Гарантия	10 лет
Страна	Россия
Объем, л	5000
Мощность теплообменника, кВт	312
Площадь теплообменника, м ²	12
Тип установки	Напольный
Расположение	Вертикальное
Покрытие бака	Нерж. сталь
Рециркуляция	Да
Подключение ГВС, дюйм	2
Мах темп. нагрева, °С	95
Предохранительный клапан	Да
Теплоизоляция в комплекте	Да
Тип управления	Механическое
Защита	Анод
Габариты (ВхШхГ), мм	2550x1900x1900
Высота, см	255
Ширина, см	190

Глубина, см	190
Вес, кг	1280
Гарантия	5 лет
Код производителя	118344
Страна	Болгария
Объем, л	1000

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.