

Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система CHERBROOKE CUE-60HRN1-R/COD-60NH1-R**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/_cherbrooke_cue_60hrn1_r_cod_60nh1_r



Описание

Напольно-потолочная сплит-система CHERBROOKE CUE-60HRN1-R/COD-60NH1-R предназначена для помещений большой мощности и оснащена компрессором типа on/off японского производства. Конструкция жалюзи имеет широкий угол обдува, что обеспечивает равномерное распределение воздуха по всему помещению.

Особенности и преимущества CHERBROOKE CUE-60HRN1-R/COD-60NH1-R:

- Широкий угол обдува
- Функция Авторестарт
- Авторазмораживание
- 24-часовой таймер
- К внутреннему блоку можно подключить ON-OFF переключатель (термостат)
- Ночной режим
- Эффективное осушение
- Встроенный дренажный насос

- Беспроводной пульт ДУ в комплект
- Wi-Fi управление (опция)
- Озонобезопасный хладагент R410A

Характеристики

Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Площадь помещения	170 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	16.12 кВт
Мощность обогрева	17.59 кВт
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	48
Уровень шума (внешний блок), Дб	61.5
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	2267
Габаритный размер (внутреннего блока)	67.5 × 165 × 23.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	35 × 90 × 117 см
Вес (внешний блок)	100 кг
Вес (внутренний блок)	39 кг
Вес	139 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.