

Коммерческое предложение от 10.06.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Ecoclima ECLCA-H36/5R1/ECL-H36/5R1**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_ecoclima_eclca_h36_5r1_ecl_h36_5r1



Описание

Кассетный кондиционер от надежного производителя Ecoclima серии ECLCA-H On-Off предназначен для создания и поддержки микроклимата в помещениях площадью до 106 м². Данная модель признана малошумной, уровень громкости при работе составляет всего 39 Дб.

Особенности и преимущества Ecoclima ECLCA-H36/5R1/ECL-H36/5R1:

- Инновационная конструкция вентилятора с низким уровнем шума
- Легкий доступ к плате управления
- Повышенная пожарная безопасность, благодаря металлическому корпусу коробки платы управления
- Воздушный фильтр в комплекте
- Самодиагностика
- Авторестарт
- Металлический корпус коробки платы управления повышает пожарную безопасность при эксплуатации прибора
- Встроенный дренажный насос позволяет поднимать конденсационную воду на высоту до 700

мм от уровня дренажного поддона.

Характеристики

Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Площадь помещения	106 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Германия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	10.6 кВт
Мощность обогрева	11.7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.77 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.5 кВт
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	39
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	20 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1200
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5.5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	83.5 × 83.5 × 25 см
Габаритный размер (внешнего блока)	39.5 × 97 × 80.5 см
Вес (внешний блок)	65 кг
Вес (внутренний блок)	27 кг
Вес	92 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.