

## **Коммерческое предложение от 09.05.2025**

Наименование товара: **Напольный газовый котел Конорд АОГВ-23,2-3-2**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_23\\_2\\_3\\_2](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_23_2_3_2)



### **Описание**

Газовый котел Конорд АОГВ-23,2-3-2 – одноконтурный газовый напольный котел, предназначенный для замены котлов без переделки системы отопления и изменения проекта, обеспечивает теплоснабжение зданий, сооружений и индивидуальных жилых домов, оборудованных системами отопления непрерывного действия с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя, идеально подходит для российских условий эксплуатации. Котел может использоваться в открытой отопительной системе с расширительным баком открытого типа.

### **Особенности и преимущества Конорд АОГВ-23,2-3-2:**

- Цилиндрический теплообменник выполнен из высококачественной стали и выдерживает высокое давление, что позволяет использовать котел в закрытой системе отопления.
- Специальный слой теплоизоляции максимально сохраняет тепло и предотвращает нагрев поверхности котла. Детали облицовки выполнены из современного материала с тройной защитой: слой цинка, полимерная краска и защитная синтетическая пленка.
- Котел прекрасно работает при давлении 0,6 кПа (6 мбар), составляющего всего 46 % от номинального 1,3 кПа (13 мбар).

### **Характеристики**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Тип котла                                    | газовый           |
| Модель котла                                 | Конорд АОГВ       |
| Отапливаемая площадь                         | 232 кв. м.        |
| Кол-во контуров                              | одноконтурный     |
| Камера сгорания                              | открытая          |
| Мощность                                     | 23.2 кВт          |
| Установка                                    | Напольная         |
| Конденсационный                              | Нет               |
| Вид топлива                                  | Природный газ     |
| Страна производителя                         | Россия            |
| Страна сборки                                | Россия            |
| Управление                                   | механическое      |
| КПД %                                        | 90                |
| Энергонезависимый                            | Да                |
| Тип теплообменника                           | цилиндрический    |
| Материал первичного теплообменника           | нержавеющая сталь |
| Встроенный циркуляционный насос              | Нет               |
| Расход природного газа куб. м/час            | 1.48              |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 13                |
| Температура теплоносителя, °C                | 50 — 90           |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 1.2               |
| Цвет                                         | белый             |
| Гарантийный срок                             | 4 года            |
| Защита                                       | газ-контроль      |
| Функции                                      | Термометр         |
| Внутренний диаметр дымохода                  | 130 мм            |
| Патрубок подключения контура отопления       | 2"                |
| Патрубок подключения газа                    | 1/2"              |
| Длина                                        | 58 см             |
| Ширина                                       | 47.5 см           |
| Высота                                       | 112 см            |
| Вес                                          | 76 кг             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.