

# Описание товара Кассетная сплит-система Denko

## DCS 60 A



### Описание

Кассетная сплит-система DCS-A позволит быстро и равномерно создать и поддерживать комфортную температуру в помещении. Распределение воздуха на 360 градусов. Панель с круговым распределением воздушного потока обеспечивает эффективное охлаждение или нагрев. Данный вид кондиционеров интегрируется в подвесные потолки и осуществляет подачу воздуха в 4 потока. Новейшая модель DCS-A обладает привлекательным видом, компактными габаритами, множеством настроек и функций.

### **Особенности и преимущества Denko DCS 60 A:**

- Инфракрасный пульт (в комплекте)
- Режим энергосбережения
- Самоочистка внутреннего блока
- Объемное воздухо-распределение
- Турборежим
- Тихий режим
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Режим I feel
- Автоматический режим выбора
- Автоматическая разморозка
- Работа в режиме охлаждения до -15с
- Работа в режиме обогрева до -15с
- Дренажный насос
- Самодиагностика

- Низкотемпературный комплект
- Панель с круговым распределением воздушного потока
- Движение жалюзи по горизонтали и вертикали
- Анти-f. Предотвращение образования неприятного запаха.

## **Характеристики**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                     | 60 (до 170 м.кв)     |
| Площадь помещения                                       | 170 кв. м.           |
| Тип внутреннего блока                                   | Кассетный            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                                | Нет                  |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 16.12 кВт            |
| Мощность обогрева                                       | 17.6 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 5.55 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 5.57 кВт             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Максимальная длина трассы                               | 50 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Wi-fi управление                                        | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 47                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 60                   |
| Электропитание                                          | 380-420/3/50         |
| Коэффициент эффективности EER                           | 2.9                  |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.16                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | -15 — 49             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 19.05                |
| Перепад высот                                           | 30 м                 |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Хладагент                               | R 410A              |
| Расход воздуха, куб. м/ч                | 1260                |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 95 × 95 × 5.5 см    |
| Габаритный размер (внутреннего блока)   | 83.5 × 83.5 × 25 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)      | 37 × 94 × 132.5 см  |
| Вес (внешний блок)                      | 99 кг               |
| Вес (внутренний блок)                   | 28 кг               |
| Вес                                     | 127 кг              |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.