

Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: Настенный конденсационный газовый котел Italtherm City Class 30 K

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj_kondensatsionnyj_gazovyj_kotel_italtherm_city_class_30_k



Описание

Котел газовый ITALTHERM серии CITY CLASS K - это современный, надежный и высокоэффективный продукт, разработанный инженерами завода ITALTHERM и занимающий особое место в линейке производителя. Являясь конденсационным котлом премиум-класса, CITY CLASS K обладает наивысшими показателями экономичности и КПД (в сравнении с конвекционными котлами).

Конденсационные котлы ITALTHERM вырабатывают тепло не только от сжигания газа, - как большинство традиционных котлов - но и от "перегонки" отходящих в дымоход водяных паров, что дает 10-30% дополнительной экономии за отопительный период.

Котел предназначен для настенной установки и полностью готов к монтажу. Благодаря своим компактным размерам, данный котел может быть установлен практически в любом помещении (на кухне, в гараже, в кладовой и т.д.) Вашего дома или квартиры. Оборудован специальным вытяжным устройством, позволяющим данному котлу работать с мобильным (длинною около 1 метра) коаксиальным дымоходом. Это крайне удобно, если в помещении, где планируется установка котла, нет отдельно возведенного классического дымохода, либо данный дымоход имеет хронические

проблемы с тягой.

Газовый водогрейный котел имеет закрытую камеру сгорания. Это очень удобно, так как весь кислород, необходимый для поддержания процесса горения, поступает в данный котел с улицы через дымоход. В конструкцию включен встроенный водонагреватель для системы горячего водоснабжения.

Особенности и преимущества Italtherm City Class 30 K:

- Уникальная система контроля параметров котла ICS (Intelligent Combustion System)
- Низкие выбросы CO / CO₂
- Диапазон модуляции 1:10
- Функция адаптации газа
- Постоянное оптимальное возгорание
- Низкий шум и энергоэффективность
- Фильтр на входе воды в котел
- Функция антифриз для контура отопления
- Ультра компактные размеры
- Спроектировано для возможности легкого обслуживания
- Гидравлическая группа из латуни
- Функциональный LCD-дисплей
- Высококачественный циркуляционный насос GRUNDFOS
- Трехходовой клапан с электроприводом

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	300 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	30 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Да
Модель котла	Italtherm City Class K
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
КПД %	96.1
Энергонезависимый	Нет

Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход природного газа куб. м/час	3.17
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °C	35 — 80
Температура в контуре ГВС, °C	35 — 55
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	17
Производительность горячей воды при t 30°C, л/мин	13.8
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 8 литров
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Особенности	ЖК дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"

Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	32.4 см
Ширина	40 см
Высота	72.7 см
Вес	30.2 кг
Видео	//www.youtube.com/embed/36Trsr9ts7s

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.