

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Универсальная кухонная машина ТОРГМАШ УКМ-06-01П

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/universalnye-kukhonnye-mashiny/universalnaya_kuhonnaya_mashina_torgmash_ukm_06_01p



Описание

Универсальная кухонная машина **ТОРГМАШ УКМ-06-01П** используется для переработки пищевых продуктов: нарезки сырых и вареных овощей, шинковки и протираания овощей и фруктов на предприятиях общественного питания и торговли. Приводной механизм оснащен двухскоростным электродвигателем. Машина упаковывается в деревянный ящик.

Состоит из:

- Приводной механизм (ПМ)*
- Мясорубка (ММП)
- Механизм овощерезательно-протирачный (МО) ☐
- ☐ ☐ Подставка П-01

Для поддержания машины в течение всего периода эксплуатации в исправном состоянии рекомендуется проводить:

- Регламентированное техническое обслуживание (ТО)
- Техническое обслуживание при использовании машины

- Текущий ремонт (ТР)
- Капитальный ремонт (К)

Характеристики:

- Производительность:
 - Мясорубка: 75 кг/ч
 - При нарезании сырых овощей:
 - Брусочки сечением 10х10 мм (картофель): 350 кг/ч
 - Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (картофель, свекла): 200 кг/ч
 - Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (огурцы, морковь, репа): 100 кг/ч
 - Шинковка капусты толщиной 2 мм: 160 кг/ч
 - Кольца и полукольца толщиной 2 мм (лук репчатый): 140 кг/ч
 - Пластинки 10х12х12мм (картофель, морковь): 200 кг/ч
 - При нарезании вареных овощей:
 - Соломка сечением 4,5х3 мм (морковь, свекла): 200 кг/ч
 - Пластинки 10х12х12 мм (картофель, морковь, свекла): 160 кг/ч
 - При протирании вареного картофеля: 400 кг/ч
- Количество рабочих дисков: 8
- Наружный диаметр решеток: 60 мм
- Диаметр отверстий ножевых решеток: 5 и 9 мм
- Частота вращения приводного вала: 200 / 380 об/мин.
- Габариты:
 - Приводной механизм (ПМ): 525х310х300 мм
 - Мясорубка (ММП): 310х265х305 мм
 - Механизм овощерезательно-протирочный (МО):
 - С овощерезательным приспособлением: 410х300х400 мм
 - С протирочным приспособлением: 370х350х440 мм
 - Подставка П-01: 710х590х620 мм
- Вес:
 - Приводной механизм (ПМ) 40 кг
 - Мясорубка (ММП): 7,8 кг
 - Механизм овощерезательно-протирочный (МО): 1
 - С овощерезательным приспособлением: 16 кг
 - С протирочным приспособлением: 10 кг
 - Подставка П-01: 11 кг

ВНИМАНИЕ! Машина обязательно должна быть заземлена.

** Допускается установка односкоростного электродвигателя номинальной мощностью не менее 1,1 кВт.*

Характеристики

Функции	измельчение, протирка, овощерезка, мясорубка
Производительность	75 кг/час
Напряжение	380 В
Мощность	2 кВт
Страна-производитель	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.