Коммерческое предложение от 20.05.2025

Наименование товара: **Шкаф морозильный Премьер ШНУП1ТУ-0,5 С с доводчиком**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/shkaf_morozilnyj_premer_shnup1tu_0_5_s_s_dovodchikom

Описание

Морозильный шкаф **Премьер ШНУП1ТУ-0,5 С** предназначен для заморозки и длительного хранения продуктов питания и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена стеклянной распашной дверью с доводчиком и 5 регулируемыми полками с ценниками. Двери выполнены из энергосберегающего стеклопакета.

Особенности:

- Динамическое охлаждение
- Система закрывания дверей с помощью доводчиков
- Автоматическое выпаривание конденсата
- Компрессор Secop
- Электронный контроллер Carel
- Автоматическая оттайка с помощью тэна
- Ультратонкий LED светильник повышенной яркости
- Хладагент: R404A

Дополнительные характеристики:

- Размеры полок: 580x523 мм
- Шаг регулирования полок: 20 мм
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Холодопроизводительность: 0,715 кВт
- Расход электроэнергии: 7,5 кВч / сут.
- Вес хладагента: 660 гр
- Занимаемая площадь пола: 0,48 $м^2$
- Объем в упаковке: 1,03 $м^3$

Опции (заказываются отдельно):

- Установка терморегулирующего вентиля (ТРВ)
- Изготовление шкафа с левой дверью
- Контроллер ELIWELL, DANFOSS
- Дополнительный термостат с LED дисплеем
- Энергосберегающие вентиляторы EBM
- Система мониторинга
- Индивидуальное цветовое исполнение
- Корпус шкафа из нержавеющей стали
- Электромеханический замок

Характеристики

Температурный режим	-18 °C
Объем	500 л
Система охлаждения	динамическая
Исполнение	стеклянные двери
Холодильный агрегат	встроенный
Напряжение	220 В
Ширина	705 мм
Глубина	685 мм
Высота	1940 мм
Вес (без упаковки)	90 кг
Ширина (в упаковке)	735 мм
Глубина (в упаковке)	705 мм
Высота (в упаковке)	1980 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.