

Описание товара Твeрдотопливный котел Zota

Pellet Black 65



Описание

Полностью автоматизированные отопительные котлы на древесных и агропеллетах мощностью от 16 до 135 кВт. Автономная работа котла на одной загрузке до 8 суток.

Особенности и преимущества Zota Pellet Black 65:

- Линейка состоит из 9 моделей мощностью от 16 до 135 кВт
- Топливо: древесные или агропеллеты
- Управление температурой, мощностью, фиксация фактического расхода топлива за сутки и в течение всего сезона
- Автономная работа (на одной загрузке топлива) до 8 суток
- Автоматика работает на поддержание установленной температуры теплоносителя и воздуха
- Регулировка мощности за счет изменения количества подаваемого топлива и воздуха в зону горения
- Хронотермостат
- Автоматическая модуляция мощности PID-регулирование
- Погодозависимое управление
- Бесконтактный автоподжиг (с использованием горячего воздуха)
- Управление тремя насосами - центрального отопления, ГВС, рециркуляции
- Управление приводом термосмесительного клапана
- Работа в системе с гидроразделителем
- Поддержание бесконденсатного режима
- Чугунный дефлектор в топке для улучшения качества горения
- Увеличенная площадь теплообменных поверхностей
- Обновление программного обеспечения через SD-карту

- Симметричный (бункер с узлом подачи можно смонтировать с любой стороны)
- Возможность работы котла в ручном режиме (котел топится дровами или топливными брикетами).

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	черный
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Дополнительная информация	объем бункера 500 л., объем водяной камеры 182 л.
Длина	128 см
Ширина	144.5 см
Высота	190.5 см
Вес	622 кг
Мощность	65 кВт
КПД %	90
Защита	защита от перегрева
Тип котла	твердотопливный
Камера сгорания	открытая
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	650 кв. м.
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Пеллеты
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °C	— 85
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Управление	электронное

Патрубок подключения контура отопления	2"
Диаметр дымохода	250 мм
Бренд	Zota

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.